

# COVID-19 | ¿Cómo mantengo mi lugar de trabajo seguro?

Dra. Paola Reynoso Lobo

Dr. Fernando Castilleja

# Responsabilidad Social

- Si no te cuidas, no puedes cuidar a tu familia, a tus compañeros de trabajo ni a tus clientes
- Protocolos establecidos para disminuir el riesgo de contagio en el entorno laboral
  - Sanitización frecuente
  - Equipo de protección personal
  - Medidas de seguridad
  - Buenas prácticas de convivencia
- Crear consciencia individual y colectiva



# 10 básicos

- Lavado de manos con agua y jabón por mínimo 20 segundos
- Gel antibacterial a base de alcohol al 70%
- Uso obligatorio de cubrebocas
- No tocar ojos, nariz o boca
- No saludar de mano, beso o abrazo
- Al estornuar o toser utilizar la parte interna del brazo
- Distancia física de mínimo 1.5 metros entre personas
- No usar herramientas de trabajo de otras personas
- Evitar reuniones de personas, especialmente en espacios cerrados no ventilados
- Sanitización frecuente de superficies de uso común

# Filtro Sanitario de Acceso

- Es importante verificar el estado de salud de todos sus trabajadores a la entrada del turno
- Pasos a seguir
  - Aplicar gel antibacterial
  - Corroborar el uso correcto del cubrebocas
  - Medir temperatura corporal con un termómetro infrarrojo, de ser posible
  - Interrogar por la presencia de signos o síntomas sugestivos de COVID-19
- Si se detecta a alguien con temperatura mayor o igual a 37.5°C o con algún síntoma, se debe regresar a casa
- De ser posible, aplicar este filtro sanitario a los clientes que ingresen al establecimiento



# Sanitización de superficies

- Es importante limpiar y desinfectar superficies de uso común en el entorno laboral varias veces al día, especialmente antes de abrir y al término del día
- Para limpiar se recomienda utilizar agua y jabón
- Para desinfectar se puede preparar una solución a base de cloro y agua, para aquellas superficies más contaminadas o sucias
  - Baño, mesas, apagadores, puertas, terminal de pago









# Cubrebocas para población general

Las cubiertas de tela recomendadas NO son mascarillas quirúrgicas ni respiradores N95 - esenciales para Sector Salud Deben ser de algodón con doble capa (CDC)

# Equipo de Protección Personal

- Tanto trabajadores como clientes deben utilizar cubrebocas, esto es de carácter obligatorio
- Trabajadores en contacto directo con clientes debe utilizar careta facial en ausencia de barrera física de acrílico o cristal
  - Careta facial es de uso personal, limpiar y desinfectar cada 4 horas
- Los cubrebocas deben ser de doble capa, tela de algodón, reutilizables
  - Lavar al final del turno con agua y jabón
- Si opta por utilizar cubrebocas quirúrgico (triple capa plisado), lo debe reemplazar cada
   4 6 horas
  - No es reutilizable, si se humedece o ensucia se debe cambiar antes
  - Es preferible utilizar cubrebocas de tela reutilizable
- Si su trabajo no requiere del uso de guantes, no es necesario que se utilicen



# Momentos o espacios críticos

- Hora de entrada y salida
  - Aglomeraciones en filtro de acceso
- Hora de comida
  - Horario escalonado y en grupos
  - Al aire libre o en espacios abiertos
- Hora libre descansos
- Atención a clientes
- Convivencia en espacios cerrados no ventilados
- Manejo de mercancía

# Pruebas para Covid-19





### Caso sospechoso

Persona de cualquier edad que en los últimos 7 (siete) días haya presentado al menos dos de los siguientes signos y síntomas: tos, fiebre o dolor de cabeza.

Acompañadas de al menos uno de los siguientes síntomas:



(En menores de cinco años de edad, la irritabilidad puede sustituir el dolor de cabeza.)

Cualquier persona que tenga estos síntomas o pérdida del olfato o del gusto, debe de quedarse en casa y no acudir a su centro de trabajo.

Si no es posible realizar prueba de PCR confirmatoria, deben asumir que es positivo para COVID-19 y guardar aislamiento en casa por 14 días.



# ¿Qué hacer con un caso confirmado de COVID-19?

- Un caso confirmado es aquel que tiene un resultado positivo para una prueba de PCR
- Si esto sucede, la persona debe aislarse en casa por 14 días
- Deben identificar las personas que estuvieron en contacto estrecho con dicha persona
  - Más de 15 minutos a menos de 2 metros
- Estas personas se deberán quedar en casa 14 días después de la última vez que estuvieron con el caso confirmado







Quitate los zapates, rocíalos con el atomizador y déjalos en la entrada de la casa. Si es posible, foma una ducha Inmediatamente o bien lávate las monos, muñecas y cara can agua y jabán.

CUIDA LA SALUD
DE LOS QUE TE QUIEREN
Y EVITA EL CONTAGIO
DE ESTE VIRUS.

En la entrada de tu hogar, destina un espacio a un lado de la puerta de entrada, para tener lo siguiente:



Un atomizador con una solución a base alcohol al 70%



Recipiente grande para colocar artículos personales



Gel antibacterial con solución de alcohol al 70%



Caja o espacio para colocar los zapatos

Antes de abrir la puerta, desintéctate las manos con gel antibacterial y haz lo siguiente:



Procura no tocar objetos que están a tu alrededor



Coloca tus cosas personales en un recipiente (unilorme de hospital, mechila, lentes, monedero, llaves, bolsa de mano), rocíalos con el atomizador y déjalos en la entrada de la casa.




Evita mezciar tu uniforme de trabajo con la ropa de casa; lávala por separado junto con tu cubrebocas de tela.



El celular debe limpiarse con un paño con solución a base de alcohol al 70% y, posteriormente, con uno seco.







Evita focar las superficies que son utilizadas por los pasajeros con frecuencia.



Al estornudar, hacerlo en el ángulo interno del brazo y no cubrirse con manos o puños.



Si eres profesional de la salud, es importante usar tu uniforme únicamente en tu lugar de trabajo; cambia de ropa al llegar y salir del hospital. Lleva tu uniforme en una bolsa cerrada para mayor seguridad.



Antes de salir de casa y cuando llegues a tu destino, lava tus manos con agua y jabón de 40 a 60 segundos.



Siempre carga contigo un gel antibacterial de uso personal que deberás de aplicar cada vez que estés en contacto con superficies contaminadas.



Utiliza un cubrebocas limpio desde que salgas de fu hogar, puede ser hecho con tela.



Evita usar las bancas de la parada del autobús.

#### **CUIDADOS EN EL HOGAR** PARA EL PACIENTE **COVID-19 POSITIVO**







#### Manténgase aislado

en una habitación exclusiva y separada de las áreas en su casa.



#### Limpie digrigmente



#### **Evite cualquier** contacto cercano

con otras personas.



#### Lávese las manos a menudo con aqua

después de ir al baño, después de toser o estornudar y antes de cada comida.



#### Manténgase en contacto con otras



#### Si es posible,

identifique un baño separado para que la persona enferma lo use.



#### No comparta platos.

vasos, utensilios para comer, toallas o ropa de cama y lave muy bien estos artículos después de su uso.



#### Utilice una mascarilla

facial cuando se encuentre en la misma habitación con otras personas no infectadas.





Acerca del Covid19

Precauciones que debes tener

Sospecho que tengo COVID19

Cuidados en casa de paciente COVID19

**Preguntas frecuentes** 

Donación de plasma

Acceso y restricciones a visitantes

Acerca de nuestras especialidades

Estrategia de contingencia COVID19

Artículos de salud

Sala de Prensa

Evaluación en línea COVID-19



# COVID-19 HOY

### Mantente alerta ante los síntomas del COVID-19

- Fiebre
- Tos seca
- · Dificultad respiratoria

Si crees presentar alguno de ellos, conoce más aquí.

### ¿Dudas sobre el COVID-19?

¡Contáctanos!

Correo electrónico: covid19@tecsalud.mx

Whatsapp: 81.8888.0775

## ¿Cómo protegerse?

Entérate qué medidas de precaución debes tomar.

Conoce más aquí.

## Accesos y Restriccione

Infórmate de las nuevas medidas especiales a la hora de tener alguna consulta o visitar algún paciente.

## ¿Sabes cuándo acudir al doctor?

Conoce la respuesta a ésta y otras preguntas frecuentes <u>aquí</u>.